

大專校院推動健康促進實施計畫 成果報告 活動照片及問卷

一、 與健康體位同行系列活動

		
1-1 健康同行揪團比賽	1-2 健康體位專題演講	1-3 新生體檢身高體重
		
1-4 健康飲食課程	1-5 活力有氧課程	1-6 體適能進步頒獎
		
1-7 健康促進典範種子班級	1-8 健康促進種子班級訓練	1-9 校慶「愛健康」檢測、闖關
		
1-10 行動醫院體位測量	1-11 販賣機貼飲食紅綠燈標語	1-12 飲水機旁多喝水標語

二、 與拒菸同行系列活動

		
<p>2-1 菸害防制標語</p>	<p>2-2 菸蒂稽查志工行前教育</p>	<p>2-3 衛保組網頁戒菸宣導</p>
		
<p>2-4 拒菸主題日宣導演講</p>	<p>2-5 菸害專題小短劇</p>	<p>2-6 店家禁菸標誌</p>
		
<p>2-7 菸害店家宣導</p>	<p>2-8 菸害稽查紀錄登記</p>	<p>2-9 校慶 CO 檢測闖關</p>
		
<p>2-10 正興街菸害防制宣導</p>	<p>2-8 菸害防治小短劇表演</p>	<p>2-9 菸害防制揭牌儀式</p>

三、 與愛同行(愛滋防治)系列活動



3-1 愛滋關懷卡製作及展示



3-2 愛滋日校園快閃活動



3-3 愛滋日校園宣導



3-4 校長帶領保健服務社關懷愛滋



3-5 愛滋病防治專題演講



3-6 保險套教學



3-7 校慶推廣防治知識



3-8 愛滋防制入班宣導



3-9 愛滋病防治影片賞析與討論



3-10 愛滋病防治專區



3-11 集會愛與尊重宣導



3-12 愛滋病防制社區掃街宣導

愛滋防治講座問卷

- (C) 1. 何時適合愛滋篩檢敘述何者為正確? (A) 即使不曾有過與感染者血體液接觸，只要擔心就去篩檢 (B) 愛滋篩檢的空窗期需要 6 個月 (C) 有過危險性行為就需要篩檢 (D) 愛滋篩檢服務只在醫院才提供
- (B) 2. 愛滋病毒暴露後預防性投藥 PEP (post-exposure prophylaxis; PEP)最佳投藥時間? (A) 1 周內 (B) 72 小時內，最快越好 (C) 1 個月內 (D) 3 個月內
- (D) 3. 目前我國的愛滋防治策略包含為何? (A) 推動在家自主篩檢 (B) 推動疾管署 PrEP 補助計畫 (C) 持續推廣衛生教育與鼓勵感染者及早服藥 (D) 以上皆是
- (D) 4. 疾管署 PrEP 補助計畫的內容為何? (A) 計畫補助 18 歲至 30 歲年輕族群 (B) 計畫補助感染者之年滿 18 歲配偶、伴侶 (C) 投藥前受補助者要先進行愛滋篩檢觀察是否為陰性 (D) 以上皆是
- (D) 5. 以下何種情況為台灣愛滋感染者可能面臨到困境? (A) 牙科醫師拒絕治療 (B) 與交往對象告知身分後，被人散播病情 (C) 有長照需求之感染者無法入住 (D) 以上皆是
6. 體外射精方式的安全性高，且可以有效防止懷孕。(錯)
7. 發生性行為時，使用保險套是負責任的行為。(非常同意、同意、中立、不同意、非常不同意)
8. 會建議使用保險套的人，其實是不信任他/她的性伴侶。(非常同意、同意、中立、不同意、非常不同意)
9. 我願意和感染愛滋病毒的人一起上課。(非常願意、願意、中立、不願意、非常不願意)
10. 我願意去嘗試擔任愛滋病防治活動的志工服務。(非常願意、願意、中立、不願意、非常不願意)