1.請開啟 outlook→檔案→資訊→帳戶設定→帳戶設定



2. 選擇學校信箱→變更

7 <u>0</u> , 4 <u>1</u>	从初始言题	120M7-1127-	心可以避视液产。	业委史共設定。			
子郵件	資料檔	RSS 摘要	SharePoint 清單	網際網路行事曆	已發佈的行事	暦 通訊錄	
新增(	N) 🔀	<mark>(2)</mark> 修復(R)	🚰 變更(A) (	♥ 設成預設値(D)	★移除(M)	* *	
稱				類型			
) benso	n3315@m	ail.ntin.edu.t	w (1)	POP/SM TP	(預設使用這個)	長戶傳送)	
1) 選打	業你的与	⊉牧信相					
1)選打	摹你的 与 會將新到	▶ 代信相	下列位置:				

3.内送郵件伺服器與外寄郵件伺服器輸入 zimbra.ntin.edu.tw→其他設

定(溫馨小提示:記得也要修改成最新的密碼)

使用者資訊		測試帳戶設定
您的名稱(Y):	test	在填入本視窗資訊後,建議您按下面的按鈕以測試您的
電子郵件地址(E):	i@mail.ntin.edu.tw	
同服器資訊		
長戶類型(A):	POP3	刘武顺户設定(1)
Ŋ送郵件伺服器(I):	zimbra.ntin.edu.tw	(1)改成 🛛 按 [下一步] 按鈕測試帳戶設定(\$)
ト寄郵件伺服器 (SMTP)(O)	zimbra.ntin.edu.tw	zimbra.ntin.edu.tw
服資人登		
使用者名稱(U):	ben	
挖碼(P):	****	<=溫馨小提示:記得改成最新的密碼
V	記住密碼(R)	(7)

3.外寄郵件伺服器→勾選 我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證→點選 使

## 用與內送郵件伺服器相同的設定

般	外寄伺服	器連續	ł	進階		
我的	外寄伺服器	器 (SMTP)	需要	E驗證(	D)	(2)勾選這兩個
0	使用與内送	·郵件伺服	错相	间的韵	定(U)	
01	使用下列電	(L) 2010				
	使用・台泊相	£(14):				
	密碼(P):		V 11			
		1	記住	密碼(因	0	
		全密碼驗	證(S	PA)(Q)		
0	左伸送郵件	前容入改	□洋重	84年(司日	ജന	
0	在傳送郵件	前登入内	送重	附件伺用	<b>8器(I)</b>	
0:	在傳送郵件	前登入内	J送垂	附付同期	8器(I)	
0	在傳送郵件	前登入內	∃送垂	附件伺用	<b>8</b> 器(I)	
0:	在傳送郵件	前登入內	送重	附付同期	<b>&amp;器(I)</b>	
0	在傳送郵件	前登入內	∃送垂	附件伺用	段器(I)	
0;	在傳送郵件	前登入内	∃送垂	8件伺用	<b>發器(I)</b>	
0:	在傳送郵件	前登入內	∃送垂	8件伺用	<b>8器(I)</b>	
0:	在傳送郵件	前登入內	∃送垂	附付同用	8器(I)	
0;	在傳送郵件	前登入內	∃送垂	附件伺用	<b>(I)</b> 器	
0:	在傳送郵件	前登入內	]送垂	附件伺用	<b>發器(I)</b>	

3.進階→勾選 內送伺服器(POP3): 995 →點選 此伺服器需要加密連線
→勾選 外寄伺服器(POP3): 25 →點選 使用下列加密連線類型(C):
TSL

周際網路 一般	郵件設定     (1)       外寄伺服器     連線
伺服器	· (2) 依圖設定
内送( 「 小寄) 健	伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D) 1 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E) 伺服器 (SMTP)(O): 25 使用下列加密連線類型(C): TLS
「回服器 短 傳送 ☑ 在 []	<ul> <li>□ 長 1分</li> <li>□ 長 1分</li> <li>E伺服器上保留一份郵件複本(L)</li> <li>■ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 1 </li> <li>① 従 「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> </ul>
	確定取消

備註:若需要在網頁上留存信件,勾選 在伺服器上保留一份郵件複本